


# “순간냉각시스템의 기본이 되겠습니다”

씨원글로벌은 특허기술을 바탕으로 뛰어난 성능과 기능을 자랑하는 순간냉각시스템을 생산하고 있습니다.





C-ONE의 순간냉각시스템은 제품 특성에 맞게 순간냉각, 순환냉각 방식을 적용, 냉수 공급능력을 극대화 하여 관공서, 학교 등 다중이용시설의 음수기, 정수기, 온수제조기 제품에 공급되고 있습니다.

## 기본형 순간냉각기



모 델 명	C1BA-W18000
규 격	W270*D460*H450 mm
중 량	12kg
전 압	220V 60Hz or 110V 50Hz
수 조 용 량	18ℓ
수 조 형 태	EPS(고밀도스티로폼)
냉 각 튜 브	15m(관경 6.5Ø)
냉 매	R-134a
온 도 조 절 방 식	디지털 자동제어
교 반 모 터	7.5W + 5W
팬 모 터	15W
컴 프 레 셔	1/3HP
평균 소비 전력	450W/h

## 소형 순간냉각기



모 델 명	C1SM-W9000
규 격	W290*D350*H500 mm
중 량	18kg
전 압	220V 60Hz or 110V 50Hz
수 조 용 량	9ℓ
수 조 형 태	EPS(고밀도스티로폼)
냉 각 튜 브	15m(관경 6.5Ø)
냉 매	R-134a
온 도 조 절 방 식	디지털 자동제어
교 반 모 터	7.5W + 3W
팬 모 터	15W
컴 프 레 셔	1/6HP
평균 소비 전력	300W/h

## 초소형 순간냉각기



모 델 명	C1SS-W4000
규 격	W220*D300*H470 mm
중 량	12kg
전 압	220V 60Hz or 110V 50Hz
수 조 용 량	4ℓ
수 조 형 태	EPS(고밀도스티로폼)
냉 각 튜 브	15m(관경 6.5Ø)
냉 매	R-134a
온 도 조 절 방 식	디지털 자동제어
교 반 모 터	7.5W + 3W
컴 프 레 셔	1/8HP
평균 소비 전력	180W/h